Stavroto noir


Vass4R14s506-510



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1074

WAMPSOO SHO Main





nlimituuluutuuluutuul









dominal anticolor and anticolor anticolor and anticolor and anticolor and anticolor and anticolor anticolor and anticolor antico



```
Désignation : Stavroto moir
Emplacement : 4 R 14 1 506,510
```

```
:1-2-3
Angle des nervures
                                    : 4 - 5 - 6
Sexe
                                    : (7)-(8)-9
L1/L
                                    : (10)-(11) .
L2/L
                                   : 12 - 13 - (14) - (15) - 16
Nombre de lobes
                                  : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                              : 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                  : 25 - (26) - (27) - (28) - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                          : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                    : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - (36) - (37) - (38) 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : (268 - en U : (269) - autre : 270
                                    : (271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                    : 40 - (41)
Dents : forme
                                    : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
                                    : (45)-(46)- 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60 - 61) - 62
Largeur du sinus pétiolaire : (63 - 64) - (65) - (66) - 67
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 26